



Spezieller Desinfektionsplan URK HAUPT Stand: März 2025

QM
DIN EN ISO 9001: 2015

Durchzuführende Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen vor / während / nach Krankentransporten von infektiösen Patienten mit entsprechend bekanntem Keim

Erkrankung	Material	Infektionsweg	Schutzausrüstung	Desinfektion
AIDS-Vollbild HIV+(positiv)	Blut, Sperma, Muttermilch, Liquor, Vaginalsekret	Kontakt mit Blut/Körperflüssigkeiten/ erregerhaltigem Material über offene (evtl. unbemerkte!) Wunden	Schutzkittel Handschuhe Schutzbrille	Kontaktflächendesinfektion Bacillo® Sensitive Tissues 30% - 30 Minuten
Amöbenruhr	Kot (Fäzes)	Fäkal-oral Schmierinfektion	Schutzkittel Handschuhe	Kontaktflächendesinfektion Bacillo® Sensitive Tissues 30% - 30 Minuten
Botulismus	Toxine in Konservendosen	Aufnahme mit der Nahrung	Dienstkleidung	Keine Maßnahmen, ausser Konserveninhalte nicht verzehren!
Brucellose	Blut, Eiter, Fruchtwasser, Muttermilch	Aufnahme mit der Nahrung, Blut-Kontakt mit erregerhaltigem Material über offene Wund	Schutzkittel Handschuhe	Kontaktflächendesinfektion Bacillo® Sensitive Tissues 30% - 30 Minuten

Datum	Ersteller	Freigabe	Version	Seite
19.03.2025	Stefan Baer	Michael Dräger	2.5	Seite 1 von 12



Spezieller Desinfektionsplan URK HAUPT Stand: März 2025

QM
DIN EN ISO 9001: 2015

Erkrankung	Material	Infektionsweg	Schutzausrüstung	Desinfektion
Clostridium difficile assoziierte Diarrhoe (CDAD) Enterohämorrhagischer E. coli (EHEC)	Kot (Fäzes)	Fäkal-oral Schmierinfektion	Schutzkittel Handschuhe	Kontaktflächendesinfektion Bacillo® Sensitive Tissues 30% - 30 Minuten
Cholera	Kot (Fäzes) Erbrochenes	Fäkal-oral Schmierinfektion Tröpfcheninfektion	Schutzkittel Handschuhe FFP2-Maske	Fahrzeug Status 6 Meldung an LvD Desinfektion nach Vorgabe des Gesundheitsamtes
Covid 19 Coronavirus	Respiratorisches Sekret	Tröpfcheninfektion Aerosol	Schutzkittel Handschuhe FFP2-Maske (auch für Patient)	Fahrzeugdesinfektion Bacillo Sensitive Tissues 30% - 30 Minuten
Creutzfeld Jakob Erkrankung	Nervengebe Liquor	Fäkal-oral Schmierinfektion Tröpfcheninfektion	Schutzkittel Handschuhe FFP2-Maske	Fahrzeugdesinfektion Bacillo® Sensitive Tissues 30% - 30 Minuten
Diphtherie	Respiratorische Sekrete	Tröpfcheninfektion	Schutzkittel Handschuhe FFP2-Maske	Fahrzeugdesinfektion Bacillo® Sensitive Tissues 30% - 30 Minuten

Datum	Ersteller	Freigabe	Version	Seite
19.03.2025	Stefan Baer	Michael Dräger	2.5	Seite 2 von 12



Spezieller Desinfektionsplan URK HAUPT Stand: März 2025

QM
DIN EN ISO 9001: 2015

Erkrankung	Material	Infektionsweg	Schutzausrüstung	Desinfektion
Epiglottitis mit Hämophilus Influenza	Respiratorische Sekrete	Tröpfcheninfektion	Schutzkittel Handschuhe FFP2-Maske (möglichst auch Patient)	Fahrzeugdesinfektion Bacillo [®] Sensitive Tissues 30% - 30 Minuten
Früh – Sommer – Meningo – Enzephalitis (FSME)	Möglicherweise Nervengebe, Liquor CAVE, wenn	Übertragung durch Zecken Diagnose nicht sicher,	Dienstkleidung dann Vorgehen wie	Kontaktflächendesinfektion Bacillo [®] Sensitive Tissues 30% - 30 Minuten bei Meningitis
Gasbrand	Eiter Kot (Fäzes)	Kontakt von Wunden zu erregerhaltigem Material	Schutzkittel Handschuhe	Kontaktflächendesinfektion Bacillo [®] Sensitive Tissues 30% - 30 Minuten
Gonorrhoe	Eiter, genitaler Ausfluss	Blut-Kontakt zu erregerhaltigem Material	Schutzkittel Handschuhe	Kontaktflächendesinfektion Bacillo [®] Sensitive Tissues 30% - 30 Minuten

Datum	Ersteller	Freigabe	Version	Seite
19.03.2025	Stefan Baer	Michael Dräger	2.5	Seite 3 von 12



Spezieller Desinfektionsplan URK HAUPT Stand: März 2025

QM
DIN EN ISO 9001: 2015

Erkrankung	Material	Infektionsweg	Schutzausrüstung	Desinfektion
Hämorrhagisches Fieber	Blut, Urin, respiratorische Sekrete	Kontaktinfektion, Tröpfcheninfektion	Vollschutzanzug FFP3-Maske (möglichst auch Patient)	Fahrzeug Status 6 Meldung an Lvd Desinfektion nach Anordnung des Gesundheitsamtes
Hepatitis A bis E	Kot (Fäzes), Urin, Blut, Sekrete, Sperma, Vaginalsekret	Fäkal-orale Schmierinfektion, Blut-Blut-Kontakt, Blut-Kontakt zu erregerrhaltigem Material	Dienstkleidung Handschuhe	Kontaktflächendesinfektion Bacillol® Sensitive Tissues 30% - 30 Minuten
Herpes	Genital-, Wund- und respiratorische Sekrete	Schmierinfektion Tröpfcheninfektion	Schutzkittel Handschuhe FFP2-Maske	Fahrzeugdesinfektion Bacillol® Sensitive Tissues 30% - 30 Minuten

Datum	Ersteller	Freigabe	Version	Seite
19.03.2025	Stefan Baer	Michael Dräger	2.5	Seite 4 von 12



Spezieller Desinfektionsplan URK HAUPT Stand: März 2025

QM
DIN EN ISO 9001: 2015

Erkrankung	Material	Infektionsweg	Schutzausrüstung	Desinfektion
„Grippe“ Influenza A und B COVID 19 RSV	Respiratorische Sekrete	Tröpfcheninfektion	Schutzkittel Handschuhe FFP2-Maske (auch für Patient)	Fahrzeugdesinfektion Bacillo® Sensitive Tissues 30% - 30 Minuten
Legionellose (Pneumonie)	Respiratorische Sekrete	Übertragung durch Wasseraerosole	Schutzkittel FFP 2-Maske Handschuhe	Fahrzeugdesinfektion Bacillo® Sensitive Tissues 30% - 30 Minuten
Lues	Blut, Eiter, Sekrete von Infektionsherden	Kontakt zu erregerhaltigem Material	Dienstkleidung Handschuhe	Kontaktflächendesinfektion Bacillo® Sensitive Tissues 30% - 30 Minuten
Lyme- Borreliose		Übertragung durch Zecken	Dienstkleidung Handschuhe	Kontaktflächendesinfektion Bacillo® Sensitive Tissues 30% - 30 Minuten

Datum	Ersteller	Freigabe	Version	Seite
19.03.2025	Stefan Baer	Michael Dräger	2.5	Seite 5 von 12



Spezieller Desinfektionsplan URK HAUPT Stand: März 2025

QM
DIN EN ISO 9001: 2015

Erkrankung	Material	Infektionsweg	Schutzausrüstung	Desinfektion
M(O)RSA MRGN / ESBL VRE / CPE	Eiter; Blut, Urin, Kot (Fäzes), Liquor, respiratorische Sekrete	Tröpfcheninfektion Schleimhautkontakt Schmierinfektion	Schutzkittel Handschuhe FFP 2-Maske (möglichst auch Patient)	Kontaktflächendesinfektion Bacillo® Sensitive Tissues 30% - 30 Minuten (Fahrzeugdesinfektion bei Verrutschen der FFP-Maske des Patienten)
Malaria	Blut	Blut-Blut-Kontakt	Schutzkittel Handschuhe	Kontaktflächendesinfektion Bacillo® Sensitive Tissues 30% - 30 Minuten
Masern	Respiratorische Sekrete	Tröpfcheninfektion	Schutzkittel Handschuhe FFP 2-Maske (möglichst auch Patient)	Fahrzeugdesinfektion Bacillo® Sensitive Tissues 30% - 30 Minuten
Meningitis Enzephalitis Myelitis	Liquor, Kot (Fäzes), Blut, Nasen-Rachen- Sekrete	Tröpfcheninfektion	Schutzkittel Handschuhe FFP2-Maske (möglichst auch Patient)	Fahrzeugdesinfektion Bacillo® Sensitive Tissues 30% - 30 Minuten

Datum	Ersteller	Freigabe	Version	Seite
19.03.2025	Stefan Baer	Michael Dräger	2.5	Seite 6 von 12



Spezieller Desinfektionsplan URK HAUPT Stand: März 2025

QM
DIN EN ISO 9001: 2015

Erkrankung	Material	Infektionsweg	Schutzausrüstung	Desinfektion
Milzbrand	Respiratorische Sekrete, Kot (Fäzes), Wundsekrete	Übertragung vom Tier auf den Menschen, Kontakt mit erregerehaltigem Material	Vollschutzanzug bei Lungenmilzbrand FFP3-Maske (möglichst auch für Patienten)	Fahrzeug Status 6 Meldung an LvD Desinfektion nach Anordnung Gesundheitsamt
Mononukleose (Pfeiffersches Drüsenfieber)	Respiratorische Sekrete, Speichel, Tränenflüssigkeit	Tröpfcheninfektion Schleimhautkontakt	Schutzkittel Handschuhe FFP 2-Maske (möglichst auch Patient)	Fahrzeugdesinfektion Bacillo® Sensitive Tissues 30% - 30 Minuten
Mumps	Respiratorische Sekrete, Tränenflüssigkeit, Speichel, Blut, Liquor, Urin	Tröpfcheninfektion Speichelkontakt	Schutzkittel Handschuhe FFP2-Maske (möglichst auch Patient)	Fahrzeugdesinfektion Bacillo® Sensitive Tissues 30% - 30 Minuten
M-Pox (Affenpocken)	Respiratorische Sekrete Sekret der Hautpusteln	Tröpfcheninfektion Enger Körperkontakt	Schutzkittel Handschuhe FFP2-Maske (möglichst auch Patient)	Fahrzeugdesinfektion Bacillo® Sensitive Tissues 30% - 30 Minuten

Datum	Ersteller	Freigabe	Version	Seite
19.03.2025	Stefan Baer	Michael Dräger	2.5	Seite 7 von 12



Spezieller Desinfektionsplan URK HAUPT Stand: März 2025

QM
DIN EN ISO 9001: 2015

Erkrankung	Material	Infektionsweg	Schutzausrüstung	Desinfektion
Noro-Virus Enteritis infektiosa (Brech-Durchfall)	Kot (Fäzes) Erbrochenes, Urin	Fäkale-orale Schmierinfektion, Tröpfcheninfektion	Schutzkittel Handschuhe FFP2-Maske	Fahrzeugdesinfektion Bacillo® Sensitive Tissues 30% - 30 Minuten
Ornithose	Respiratorische Sekrete	Übertragung durch Vogelkot und kontaminiertem Staub	Schutzkittel Handschuhe	Fahrzeugdesinfektion Bacillo® Sensitive Tissues 30% - 30 Minuten
Pertussis (Keuchhusten)	Respiratorische Sekrete	Tröpfcheninfektion	Schutzkittel Handschuhe FFP2-Maske	Fahrzeugdesinfektion Bacillo® Sensitive Tissues 30% - 30 Minuten
Pest	Respiratorische Sekrete	Tröpfcheninfektion, Übertragung durch Rattenfloh	Vollschutzanzug FFP3-Maske (auch für Patienten)	Fahrzeug Status 6 Meldung an Lvd Desinfektion nach Anordnung Gesundheitsamt

Datum	Ersteller	Freigabe	Version	Seite
19.03.2025	Stefan Baer	Michael Dräger	2.5	Seite 8 von 12



Spezieller Desinfektionsplan URK HAUPT Stand: März 2025

QM
DIN EN ISO 9001: 2015

Erkrankung	Material	Infektionsweg	Schutzausrüstung	Desinfektion
Poliomyelitis	Kot (Fäzes), respiratorische Sekrete	Fäkal-orale Schmierinfektion, Tröpfcheninfektion	Schutzkittel Handschuhe FFP2-Maske	Fahrzeugdesinfektion Bacillol® Sensitive Tissues 30% - 30 Minuten
Rotaviren (Gastroenteritis)	Kot (Fäzes)	Fäkal-orale Schmierinfektion	Schutzkittel Handschuhe	Kontaktflächendesinfektion Bacillol® Sensitive Tissues 30% - 30 Minuten
Röteln	Respiratorische Sekrete, Blut, Urin Kot (Fäzes)	Tröpfcheninfektion, Kontakt mit erregerhaltigem Material	Schutzkittel Handschuhe FFP2-Maske	Fahrzeugdesinfektion Bacillol® Sensitive Tissues 30% - 30 Minuten
RSV Respiratorisches Synzytial Virus	Respiratorische Sekrete	Tröpfcheninfektion	Schutzkittel Handschuhe FFP2-Maske (auch für Patient)	Fahrzeugdesinfektion Bacillol Sensitive Tissues 30% - 30 Minuten
Scharlach	Respiratorische Sekrete, Eiter, Genitalsekret	Tröpfcheninfektion, Kontakt mit erregerhaltigem Material	Schutzkittel Handschuhe FFP2-Maske	Fahrzeugdesinfektion Bacillol® Sensitive Tissues 30% - 30 Minuten

Datum	Ersteller	Freigabe	Version	Seite
19.03.2025	Stefan Baer	Michael Dräger	2.5	Seite 9 von 12



Spezieller Desinfektionsplan URK HAUPT Stand: März 2025

QM
DIN EN ISO 9001: 2015

Erkrankung	Material	Infektionsweg	Schutzausrüstung	Desinfektion
Skabies (Milbenkrätze)	Hautschuppen	Hautkontakt	Schutzkittel Handschuhe	Kontaktflächendesinfektion Bacillo® Sensitive Tissues 30% - 30 Minuten
Tetanus	Wundsekret	Sporeninokulation bei Verletzungen und offenen Wunden	Schutzkittel Handschuhe	Kontaktflächendesinfektion Bacillo® Sensitive Tissues 30% - 30 Minuten
Tollwut	Respiratorische Sekrete, Speichel, Tränenflüssigkeit, Eiter	Kontakt offener Wunden mit erregerhaltigem Material	Schutzkittel Handschuhe FFP2-Maske	Fahrzeugdesinfektion Bacillo® Sensitive Tissues 30% - 30 Minuten
Toxoplasmose	Liquor, Blut	Infektion über Tiere Kontakt mit erregerhaltigem Material	Schutzkittel Handschuhe	Kontaktflächendesinfektion Bacillo® Sensitive Tissues 30% - 30 Minuten

Datum	Ersteller	Freigabe	Version	Seite
19.03.2025	Stefan Baer	Michael Dräger	2.5	Seite 10 von 12



Spezieller Desinfektionsplan URK HAUPT Stand: März 2025

QM
DIN EN ISO 9001: 2015

Erkrankung	Material	Infektionsweg	Schutzausrüstung	Desinfektion
Tuberkulose (offen + geschlossen)	Respiratorische Sekrete, Blut, Eiter, Kot (Fäzes), genitale Sekrete	Tröpfcheninfektion, Kontakt- und Schmierinfektion mit erregerhaltigem Material	Schutzkittel Handschuhe FFP2-Maske (auch für Patienten)	Fahrzeugdesinfektion Bacillo® Sensitive Tissues 30% - 30 Minuten
Typhus abdominalis und Paratyphus	Kot (Fäzes), Blut, Urin, Galle, Erbrochenes, Eiter	Fäkale-orale Schmierinfektion, Kontakt zu erregerhaltigem Material	Schutzkittel Handschuhe	Fahrzeugdesinfektion Bacillo® Sensitive Tissues 30% - 30 Minuten
Varizellen (Windpocken und Herpes Zoster)	Nasen-Rachen- Sekrete, Liquor, Krusten/Borken	Tröpfcheninfektion, Schmierinfektion über Wundsekrete und Bläscheninhalt	Schutzkittel Handschuhe FFP2-Maske	Fahrzeugdesinfektion Bacillo® Sensitive Tissues 30% - 30 Minuten

Datum	Ersteller	Freigabe	Version	Seite
19.03.2025	Stefan Baer	Michael Dräger	2.5	Seite 11 von 12



Spezieller Desinfektionsplan URK HAUPT Stand: März 2025

QM
DIN EN ISO 9001: 2015

Bielefeld, den 19.03.2025

Lutz Cierpka

Geschäftsführer

Michael Dräger, DESA

Facharzt für Anästhesiologie,
Intensivmedizin, Notfallmedizin
Ärztlicher Leiter

Stefan Baer

Hygienebeauftragter
Desinfektor
Notfallsanitäter

Hanna Pede

Hygienebeauftragte
Rettungssanitäterin

Datum	Ersteller	Freigabe	Version	Seite
19.03.2025	Stefan Baer	Michael Dräger	2.5	Seite 12 von 12